

Segler

Wörterbuch



Alinghi – Segler-Wörterbuch

Begriffe und ihre Erklärung



Hinweis:

Dieses Seglerwörterbuch hilft dir die Begriffe zu finden und zu verstehen.

ABFALLEN	Eine Kursänderung vom Wind weg.
ACHTERLIEK	Die hintere Kante des Segels.
ACHTERN	In Richtung des Hecks
ACHTERSTAG	Von der Mastspitze zum Heck verlaufender Stag
AMWINDKURS	Der naheste Kurs am Wind, den man effektiv segeln kann.
ANLIEGENDER KURS	Ein Kurs, mit dem sie das Ziel erreichen können, ohne aufkreuzen zu müssen.
ANLUVEN	Eine Kursänderung höher an den Wind heran
AUSSENBORD	Außerhalb der Bootsseite
AUFRIGGEN	Boot oder Segel zum Segeln vorbereiten
AUSHOLER	System zur Leinenregulierung, mit dem man die Spannung vom Unterliek des Großsegles kontrolliert
AUSREITEN	Herauslehnen über eine Seite um die Krängung des Bootes auszugleichen
BACKBORD	Linke Seite eines Bootes
BACKBORDHALSEN	Kurswechsel während des Segelns, bei dem der Wind über die linke Seite einfällt
BACKHOLEN	Ein Segel luvwärts trimmen
BAUM	Waagerechte Stange, die jeweils die untere Kante des Großsegels trägt
BAUMNIEDERHOLER	Unten am Mast angreifende Talje, die ein Steigen des Baumes verhindert
BELEGKLAMPFE	Eine Klampfe, die wie ein T geformt ist
BLOCK	Gehäuse mit einer oder mehreren Rollen über welche Leinen verlaufen
BREITE	Bootsbreite an jedem Punkt
BUG	Vordere Teil des Bootes
BÖE	Ein Windstoß
COCKPIT	Bereich in welchem sich die Crew aufhält und das Boot führt
CUNNINGHAM	System zur Leinenregulierung in der Nähe des Segelhalses zur Einstellung der Vorliekspannung
DECK	Decke des Rumpfes
DINGI	kleines Ruder- oder Motorboot
EBBE	Tidenstrom welcher seewärts abfließt
ECHOLOT	Tiefenmesse
FALL	Leine welche zum Hissen des Segles verwendet wird
FENDER	Polster aus unterschiedlichen Materialien um den Rumpf zwischen Steg und anderen Booten zu schützen
FLUT	Tidenstrom welcher von der See hereinkommt
FOCKSEGEL	Art eines Vorsegels
FREIBORD	Abstand zwischen dem Deck und der Wasserlinie
GAFFEL	Kürzere Baum an der Spitze eines Großsegels, das über vier Seiten verfügt
GENUA	Großes Focksegel welches den Mast überlappt
GLEITEN	Schnelles Segeln auf minimaler Wasseroberfläche
G PS	Navigationssystem auch GPS genannt. Verwendet Satelliten zur Standortbestimmung
GROSSSCHOTT	Leine, mit der man den Baum(Großsegel) anziehen und nachlassen kann
GROSSEGEL	Hinteres Segel das normalerweise mit der vorderen Kante am Mast befestigt ist
HALSE	Mit dem Heck durch den Wind drehen
HECK	Hinteres Ende des Bootes
HISSEN	Das Segel hochziehen
JOLLE	Segelboot mit einem Schwert
KIEL	Fester und schwerer Unterwasserbehang, der das Boot stabil hält, vor seitlicher Abdrift bewahrt und vor einer Kenterung



Alinghi – Segler-Wörterbuch

Begriffe und ihre Erklärung

KIELBOOT	Segelboot mit Kiel
KILLEN	Flatterbewegung eines Segels
KLAMPE	Beschlag zur Sicherung oder Befestigen einer unter Belastung stehenden Leine
KNOTEN	Seemeile pro Stunde oder eine Seilverknüpfung
KOMBÜSE	Küche eines Bootes
KOPPELNAVIGATION	Einzeichnen eines Standortes auf Grund von Kurs und Entfernung einer vorhergehenden Position
KREUZEN	Im Zick-Zack Kurs auf ein Ziel in Windrichtung segeln
KRÄNKUNG	Neigung des Bootes
LATTEN	Leisten die die Form des Segels erhalten
LAUFENDES GUT	Leinen die zum verändern und einstellen der Segel verwendet werden
LEE	Dem Wind abgekehrte Seite
LEEKÜSTE	Küstenstreifen zur leewärtigen Seite des Bootes
LEINE	Seil
LIEKTAU	Eine Leine das auf das Vor- oder Unterliek genäht wird
LOG	Geschwindigkeitsmesser
LUV	Dem Wind zugekehrte Seite
LÜMMEL	Beschlag der den Baum mit dem Mast verbindet
MAST	Vertikale Stange, die das Segel trägt
MURINGTONNE	Ständig verankerte Tonne an der das Boot befestigt werden kann
ÖSE	Kleiner Plastik
PEILUNG	Der Winkel zu einem Objekt, gemessen in Kompaß- oder relativen Graden
PROFILTIEFE	Betrag und die Position der Wölbung in einem Segel
PÜTTING	Beschlag, mit dem die Wanten am Rumpf befestigt werden
QUERAB	Im rechten Winkel zum Boot
QUICK-STOP-MANÖVER	Mann über Bord Manöver
RAUMSCHOTKURS	Kurs zwischen Amwind- und Vorwindkurs
REFFEN	System zum Verkleinern der Segelfläche
RELING	Geländer entlang der Kante des Decks
RIGG	Stehendes Gut
ROLLREFF	System zum Reffen eines Segels
RUDER	Am Heck befestigtes Holzstück mit welchem man das Boot steuert
RUDERPINNE	Hebelarm des Ruders
RUMPF	Bootskörper
SCHAMFILEN	Verschleiß oder Abschürfen
SCHAUMKRONE	Schäumender Teil der Welle
SCHEINBARER WIND	Wind, der an Bord wahrgenommen wird. Setzt sich aus Fahrtwind und wahren Wind zusammen
SCHOT	Leine zum Regulieren der Segelstellung
SCHOTHORN	Hintere, untere Ecke des Segels
SCHOTKLEMMME	Mechanischer Beschlag zum Befestigen einer Leine
SCHWERT	Fester und beweglicher Unterwasserbehang, der das Boot stabil hält und vor seitlicher Abdrift bewahrt
SCHÄKEL	Verschleißbarer Metallbügel
SEEMEILE	1,852 Kilometer
SEGELHALS	Vordere, untere Segelecke
SEGELKOPF	Obere Ecke des Segels
SPINNAKER	Spezialsegel für Vorwindkurs
SPRING	Zusätzliche Festmacherleine zu der Vor- und Achterleine
STANDLINIE	Linie, die durch einen bestimmten Punkt geht
STEHENDES GUT	Drähte, die den Mast stützen
STEUER	Ruderpinne oder Steuerrad
STUEERBORD	Rechte Seite des Bootes

Alinghi – Segler-Wörterbuch

Begriffe und ihre Erklärung



STUEBERBORDHALSEN	Kurswechsel während des Segelns, bei dem der Wind über die rechte Seite einfällt
TIEFGANG	Distanz zwischen Wasseroberfläche und tiefstem Punkt des Bootes
TONNE	Schwimmende und befestigte Boje, die als Navigationshilfe dient
TOTE ZONE	Bestimmter Winkel des Windes, in dem kein Boot segeln kann
TRAPEZ	Gurt zum Ausreiten
TRAVELLER	System zur Regulierung des Segels
TRIMMEN	Optimales Einstellen des Segels
ÜBERWASSERSCHIFF	Rumpfbereich außerhalb des Wassers
UNTIEFE	Seichte Stelle im Wasser
VOLLSCHLAGEN	Leckschlagen
VORLIEK	Vordere Kante des Segels
VORWINDKURS	Wind kommt von achterlich
VORSEGEL	Vorderstes Segel
VORSTAG	Vorderer Draht zum Befestigen des Vorsegels
WAHRER WIND	Wind der bei einem sich nicht beweglichen Objekt wahrgenommen wird
WANTEN	Drähte, die rechts und links zum Abstützen des Mastes dienen
WEGPUNKT	Breiten- und Längskoordinaten eines bestimmten Punktes
WELLENTAL	Tiefster Punkt zwischen Wellen
WINDFÄDCHEN	Fäden, die die Windrichtung anzeigen
WINSCH	Manuell oder Elektrisch zu bedienende Winde
ZIRKEL	Navigationsinstrument

